


Технические характеристики Smart

МОДЕЛЬ:	SLWN1 115
циркуляция воздуха:	принудительная
объем камеры [л] ¹	112
полезный объем камеры [л]	112
контроллер	микропроцессорный PID-контроллер с графическим ЖК-дисплеем
дисплей	4,3" цветной сенсорный экран
ТЕМПЕРАТУРА	
диапазон температур [°C]	на +5°C выше комнатной температуры ... +300°C
дискретность показания ... [°C]	0,1
температурная защита	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция) / класс 3.1 в Smart PRO
КАМЕРА	
тип дверцы	сплошная / дверь со смотровым окном (опция)
материал камеры	
Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
IG Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
материал корпуса	
Smart	стальной лист с порошковой покраской
IG Smart	нержавеющая сталь со структурой льняной ткани
габариты [мм] ²	
ширина A	650
высота B	850
глубина C	710
внутренние размеры камеры [мм]	
ширина D	460
высота E	540
глубина F	450



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

число полок (стандартно \ макс.)	2 // 7
макс. нагрузка на одну полку [кг] ⁵	25
усиленная версия полки (PW) ³	50
максимальная нагрузка на изделие [кг]	60
усиленная версия изделия (W) ⁴	120
масса [кг]	65

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

напряжение питания*	230V 50Hz
номинальная мощность [Вт]	2500
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

* - 230V 60Hz, 115V 60Hz, 3P 230V 60Hz - также доступен

1 - полезный объем камеры всегда меньше


2 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля

3 - усиленная полка

4 - усиленная версия

5 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности

Опции Smart




Код заказа: */A

Дверца со смотровым окном




Код заказа: */P INOX

Проволочная полка из нержавеющей стали




Код заказа: */PP

Перфорированная полка



Код заказа: */PW

Усиленная полка




Код заказа: KUW GN*/*

Поддон (кювета) из нержавеющей стали




Код заказа: QLK

Колесики



Код заказа: */S или */S
INOX

Стол с колесиками



Код заказа: */ST или */ST
INOX

Рама с колесами



Код заказа: */W

Усиленная версия



Код заказа: OWW/LED

Внутреннее освещение




Код заказа: LOD

Счетчик открытия дверцы



Код заказа: HEPA

HEPA-фильтр поступающего воздуха



Код заказа: OCZ/N

Порт доступа для внешнего датчика



Код заказа: LabDesk

Программное обеспечение LabDesk



Код заказа: IQ/OQ/PQ

Документация IQ, OQ, PQ



Код заказа: */3.1

Защита от перегрева класс 3.1 по DIN 12880